



# 全漢企業股份有限公司

## 安規證書

料號 :  
Model Name : FSP1200-50FS,FSP1200-20FH,FSP1200-20FM,FSP1200-29FM  
版次 : 04  
文件編號 : SFD-00003389  
作者 : doration/田婷瑋(FSP)  
Model No/Type : FSP1200-50FS,FSP1200-20FH,FSP1200-20FM,FSP1200-29FM  
SFA NO. : SFA22121234,SFA22121132  
Trade mark : -  
安規種類 : CCC(5K+熱帶)/62368  
發行日期 : 2023/07/05 14:00:48  
備註 : 升版CCC62368, 同時合併set 證書於同一個SFD, 原SFD-00003391則作廢



# 中国国家强制性产品认证证书

## 变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907175587

申请编号 Application No. : A2023CCC0907-4196888

申请人(委托人) Applicant: 全汉企业股份有限公司 / FSP Group Inc.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2019010907175587

变更产品名称: 开关电源供应器

Name of Product Modified: Switching Power Supply

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

| 序号 | 项目 Item        | 变更前 Original                                                                                   | 变更后 Present                         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 更新安全标准         | GB 4943.1-2011                                                                                 | GB 4943.1-2022                      |
| 2  | 更新 EMC 标准      | GB/T9254-2008(A 级) GB17625.1-2012                                                              | GB/T9254.1-2021(A 级) GB17625.1-2022 |
| 3  | 变更器具耦合器备用型号    | 见原报告, 原报告号(申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告(A2019CCC0907-3330616) | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分            |
| 4  | 增加直流风扇备用<br>型号 | 见原报告, 原报告号(申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告(A2019CCC0907-3330616) | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分            |
| 5  | 变更变压器生产企<br>业  | 见原报告, 原报告号(申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告(A2019CCC0907-3330616) | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分            |
| 6  | 变更电容备用型号       | 见原报告, 原报告号(申请 号):<br>00501-CG2019-2988                                                         | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分            |

第 1 页 / 共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

变更结论  
Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907175587

|    |                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | (A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告 (A2019CCC0907-3330616)                                                              |                                                                                                                                  |
| 7  | 变更压敏电阻备用<br>型号   | 见原报告, 原报告号 (申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告 (A2019CCC0907-3330616)                   | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分                                                                                                         |
| 8  | 变更光电耦合器          | 见原报告, 原报告号 (申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告 (A2019CCC0907-3330616)                   | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分                                                                                                         |
| 9  | 变更印制板            | 见原报告, 原报告号 (申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告 (A2019CCC0907-3330616)                   | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分                                                                                                         |
| 10 | 增加绝缘垫片           | 见原报告, 原报告号 (申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告 (A2019CCC0907-3330616)                   | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分                                                                                                         |
| 11 | 增加内部布线           | 见原报告, 原报告号 (申请 号):<br>00501-CG2019-2988<br>(A2019CCC0907-3123702)、无<br>报告 (A2019CCC0907-3330616)                   | 变更为: 详见安全关键件清单字体<br>加粗部分                                                                                                         |
| 12 | 生产厂地址 (英文)变<br>更 | Building C4-C11, No. 352, LiuTang Rd.,<br>County 73, Bu'Xin Village, Xin'an,<br>Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China | Building C4 (101~301) -C11, No. 352,<br>LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village,<br>Xin'an, Bao'an, Shenzhen, Guangdong,<br>China |

第 2 页 / 共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

## 变 更 结 论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907175587

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2023 年 07 月 04 日

第 3 页 / 共 3 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907175587

发证日期：2023 年 07 月 04 日  
有效期至：2024 年 04 月 17 日

认证委托人名称 全汉企业股份有限公司  
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

产品生产者名称 全汉企业股份有限公司  
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

生产企业名称 深圳辉力电子有限公司  
及生产地址 深圳市宝安区新安街道布心社区 73 区流塘路 352 号辉力厂 C4 栋 101 至 301、C5-C11 栋

产品名称和系列、规格、型号 开关电源供应器  
FSP1200-20FH 输入: 200-277Vac, 7-5A, 50-60Hz or 240-336Vdc, 6-4A; 输出: +12Vdc/97A, +12Vsb/3A; 最大输出功率: +12V=1164W, +12Vsb=36W; 总输出功率不可持续超过 1200W;  
FSP1200-20FM, FSP1200-29FM 输入: 200-240Vac, 7A, 50-60Hz or 240Vdc, 6A; 输出: +12Vdc/97A, +12Vsb/3A; 最大输出功率: +12V=1164W, +12Vsb=36W; 总输出功率不可持续超过 1200W; (产品销售时不带电线组件, 仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022 ( A 类 ); GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021(A 级)

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 04 月 17 日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





## CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2019010907175587

Valid from: Jul.04,2023

Valid until:Apr.17,2024

NAME AND REGISTERED  
ADDRESS OF THE APPLICANTFSP Group Inc.  
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWanNAME AND REGISTERED  
ADDRESS OF THE  
MANUFACTURERFSP Group Inc.  
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWanNAME AND LOCATION  
OF THE FACTORYShenZhen HuiLi Electronics CO.,LTD  
Building C4( 101~301 )-C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an, Shenzhen,  
Guangdong, China

## PRODUCT MODEL(S)

Switching Power Supply  
FSP1200-20FH Input: 200-277Vac, 7-5A, 50-60Hz or 240-336Vdc, 6-4A;Output: +12Vdc/97A,  
+12Vsb/3A; MAX. OUTPUT POWER: +12V=1164W, +12Vsb=36W; Total output power continuous  
shall not exceed 1200 watts; FSP1200-20FM, FSP1200-29FM Input: 200-240Vac, 7A, 50-60Hz  
or 240Vdc, 6A; Output: +12Vdc/97A, +12Vsb/3A; MAX. OUTPUT POWER: +12V=1164W,  
+12Vsb=36W; Total output power continuous shall not exceed 1200 watts; (Sales without cord set,  
Altitude up to 5000m)STANDARDS AND  
TECHNICAL REQUIREMENTS

GB 17625.1-2022 ( CLASS A ) ;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021(Class A)

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory  
certification(REFNO. CNCA-C09-01:2014)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry  
date.

Date of original issued: Apr.17,2019

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)

SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE







## 中国国家强制性产品认证证书

变更结论  
Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907180084

申请编号 Application No. : A2023CCC0907-4196889

申请人(委托人) Applicant: 全汉企业股份有限公司 / FSP Group Inc.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2019010907180084

变更产品名称: 开关电源供应器

Name of Product Modified: Switching Power Supply

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

| 序号 | 项目 Item       | 变更前 Original                                                                         | 变更后 Present                                                                                   |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 更新安全标准        | GB 4943.1-2011                                                                       | GB 4943.1-2022                                                                                |
| 2  | 更新 EMC 标准     | GB/T 9254-2008(A) GB 17625.1-2012(A)                                                 | GB/T 9254.1-2021(A) GB 17625.1-2022(A)                                                        |
| 3  | 删除开关电源供应器备用型号 | 见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2986 (A2019CCC0907-3123710)、无报告 (A2019CCC0907-3330616) | 本次删除: FSP1200-20FH (证书号: 2019010907177055) FSP1200-20FM, FSP1200-29FM (证书号: 2019010907177055) |
| 4  | 变更印制板         | 见原报告, 原报告号(申请号): 00501-CG2019-2986 (A2019CCC0907-3123710)、无报告 (A2019CCC0907-3330616) | 变更为: 详见安全关键件清单字体加粗部分                                                                          |

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2023 年 07 月 04 日

第 1 页 / 共 2 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

## 变 更 结 论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2019010907180084

第 2 页 / 共 2 页

签发：

谢肇煦



中国质量认证中心





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010907180084

发证日期：2023 年 07 月 04 日  
有效期至：2024 年 04 月 28 日

认证委托人名称 全汉企业股份有限公司  
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

产品生产者名称 全汉企业股份有限公司  
及注册地址 台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

生产企业名称 深圳辉力电子有限公司  
及生产地址 深圳市宝安区新安街道布心社区 73 区流塘路 352 号辉力厂 C4 栋 101 至 301、C5-C11 栋

产品名称和系列、规格、型号 开关电源供应器  
FSP1200-50FS 输入：200-240Vac, 7A, 50-60Hz or 240Vdc, 6A 输出：+3.3Vdc/ 30.0A, +5Vdc/30.0A, +12Vdc/97.6A, +5Vsb/5.0A, -12Vdc/0.3A; 最大输出功率：+3.3V & 5V= 180W, +5Vsb=25W; +12V& +3.3V& +5V=1171.4W; -12V=3.6W 总输出功率不可持续超过 1200W; (产品销售时不带电线组件，仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和  
技术要求 GB 17625.1-2022 ( A 类 );GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021(A 级 )

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 04 月 28 日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心





## CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2019010907180084

Valid from: Jul.04,2023

Valid until:Apr.28,2024

NAME AND REGISTERED  
ADDRESS OF THE APPLICANTFSP Group Inc.  
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWanNAME AND REGISTERED  
ADDRESS OF THE  
MANUFACTURERFSP Group Inc.  
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWanNAME AND LOCATION  
OF THE FACTORYShenZhen HuiLi Electronics CO.,LTD  
Building C4-C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an, Shenzhen,  
Guangdong, China

## PRODUCT MODEL(S)

Switching Power Supply  
FSP1200-50FS Input: 200-240Vac, 7A, 50-60Hz or 240Vdc, 6A Output: +3.3V/ 30.0A, +5V/30.0A,  
+12V/97.6A, +5Vsb/5.0A, -12V/0.3A; MAX. OUTPUT POWER: +3.3V & 5V= 180W, +5Vsb=25W;  
+12V& +3.3V& +5V=1171.4W; ; -12V=3.6W Total output power continuous shall not exceed 1200  
watts; (Sales without cord set, Altitude up to 5000m)STANDARDS AND  
TECHNICAL REQUIREMENTS

GB 17625.1-2022 ( CLASS A ) ;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021 ( CLASS A )

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory  
certification(REFNO. CNCA-C09-01:2014)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry  
date.

Date of original issued: Apr.28,2019

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)

SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

