



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010305398682

委托人名称、地址

欧姆龙自动化(中国)有限公司
上海市外高桥保税区爱都路253号4号楼第4层B1-1部位 200131

生产者(制造商)名称、地址

欧姆龙株式会社
日本京都市下京区盐小路通堀川东入

生产企业名称、地址

东乡电机制作所株式会社 上井工厂
鸟取县仓吉市上井町1-101

产品名称和系列、规格、型号

按钮开关

A3C; 型号解释详见附录; 1th: 1A(一般负载), 0.1A(微小负载); AC 12: Ue/Te: 250V/0.5A
(一般负载), 125V/0.1A(微小负载); 安装孔径: $\Phi 12\text{mm}$

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年01月28日

有效期至: 2020年01月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年03月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1087527



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2010010305398682

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATON (CHINA) CO., LTD
4TH FLOOR OF NO.4 BUILDING, NO.253 AI DU ROAD, WAIGAOQTAO FREE TRADE
ZONE, SHANGHAI, CHINA (200131)

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

OMRON CORPORATION
Shiokoji Horikawa Shimogyo-Ku, KYOTO, JAPAN

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Togo Electronics Works Co., Ltd. Agei Branch
1-101, Agei-cho, Kurayoshi-shi, Tottori-ken, 682 0022 Japan

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Push Button Switch

A3C;Ith:1A(General load),0.1A(Small load);AC 12:0e/1e:250V/0.5A(General
load),125V/0.1A(Small load);Aperture:Φ12mm

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF
NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jan.28,2015 Date of expiry: Jan.28,2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Mar.29,2010

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:


Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1087527



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2010010305398682

纸号: 1087527

型号的解释:

A3C □ — 90 □ □ — □ □ □ — □ — □
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 基本型号

A3C: 操作用开关

2. 操作部形状

J: 长方形

A: 正方形

T: 圆形

3. 组合型号

90: 表示操作部与开关部的组合型号。

4. 接点规格、动作功能

A: 银合金接点、一般负载用 瞬时动作

B: 银合金接点、一般负载用 交替动作

E: 银合金接点|镀金接点、微小负载用 瞬时动作

F: 银合金接点|镀金接点、微小负载用 交替动作

5. 带灯/不带灯的区别

0: 不带灯

1: 带灯(有色发光) — 操作部颜色与 LED 发光颜色相同。

A: 带灯(发色发光) — 操作部颜色与 LED 发光颜色不同。

操作部颜色为白色, LED 发光颜色为 R: 红、Y: 黄、G: 绿中的任意颜色。

(如: A3CA-90AA-24ER, LED 不亮灯时为白色, LED 亮灯时为红色)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2010010305398682

纸号: 1087527

6. 照明

无: 不带灯

05E: LED 5VDC

12E: LED 12VDC

24E: LED 24VDC

06: 白炽灯 6VAC/DC

14: 白炽灯 14VAC/DC

28: 白炽灯 28VAC/DC

7. 操作部颜色

R: 红

Y: 黄

G: 绿

W: 白

A: 蓝(不带灯或者仅白炽灯)

B: 黑

8. 客户号码

无: 标准品

#: 面向特定用户 (最多 6 位数字或字母。外观, 内部结构与标准品完全相同。)

注 1: 上述型号为操作部分与本体部分组合在一起时的型号。

注 2: 本体部分表示的型号, 在 4. 特殊结构中说明。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2010010305398682

纸号: 1087527

A3C □ — 7 □ □ □
1 2 3 4 5 6

1. 基本型号
A3C: 操作用开关
2. 操作部形状
J: 长方形
A: 正方形
T: 圆形
3. 本体部型号
7: 表示本体部单体的型号 (不含操作部)
4. 接点规格
0: 银合金接点, 一般负载用
1: 银合金接点+镀金接点, 微小负载用
5. 动作功能
1: 瞬时动作
2: 交替动作
6. 端子规格
1: 带焊接端子

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

